

HIETAKARI

2015

Voimassa 1.10.2014 alkaen



**SUIHKUTILAKALUSTEET
VALINTAOPAS**

World of

Finnish De

showers

sign and Innovations



Sisällysluettelo


Suihkutilaratkaisun valinta	6
INFINIA -tuotevalikoima	16
Infinia 100 suihkuseinät	17
Infinia 200 suihkuseinät	20
Infinia 210x210 suihkunurkkayhdistelmät	30
Infinia 220x220 suihkunurkkayhdistelmät	36
Infinia 210+210 tilanjakajayhdistelmät	42
Infinia 400 suihkunurkat	48
Infinia 400 liukuseinät	52
VETRO -tuotevalikoima	56
Vetro 500 suihkuseinät	57
Vetro 500x500 suihkunurkat	61
Vetro 500+500 tilanjakajat	65
Vetro 600 lasiovet ja -seinät	70
Vetro 600 lasitusyhdistelmät	74
Teknisiä lisätietoja	79
Yleiset toimitusehdot	82

Suihkutilaratkaisun valintaopas


Suihkutilaratkaisun valintaopas on tarkoitettu helpottamaan parhaiten soveltuvan kalusteen valintaa. Opas esittelee ensin kalusteen valinnassa tyypillisesti huomioitavat tekijät. Tämän jälkeen esitettävässä **valintataulussa** (s. 13-15) koko Hietakari -tuotevalikoima on ryhmitelty valintaan eniten vaikuttavien tekijöiden mukaan. Tuotteiden yksityiskohtaisimmat tiedot on esitetty varsinaisten tuotesivujen yhteydessä.

Tila ja sen asettamat vaatimukset


Kylpyhuoneen tilankäyttö on valinnan lähtökohta. Tyypillisesti suihkutila on sijoitettu joko kylpyhuoneen kulmaan, syvennykseen tai suoralle seinälle. Kulmaan sijoitettu suihkutila rajataan tyypillisesti suihkunurkalla. Vastaavasti syvennyksessä sijaitseva suihkutila rajataan tilanjakajalla. Joissakin tilanteissa, suihkutilan sijainnista riippumatta, suihkutila halutaan rajata pelkällä suihkuseinällä.



Suihkutilan rajaaminen suihkunurkalla




Suihkutilan rajaaminen tilanjakajalla




Suihkutilan rajaaminen suihkuseinällä

Seinien ja lattioiden kaadot


Suomalaisen kylpyhuoneen erityispiirteenä on veden ohjaaminen lattioiden kallistuksilla eli kaadoilla. Tällöin on syytä varmistua, että tuote voidaan asentaa kaltevalle lattiapinnalle. Lisäksi, jos vesi halutaan pitää suihkutilan sisäpuolella, kaluste on varustettava tuotteen alle sijoitettavalla tiivistesokkelilla tai laahustiivisteellä. Tiivistesokkeli leikataan asennusvaiheessa kaatojen mukaisesti kun taas laahustiiviste taipuu lattian päälle.



Lattiakaadon eliminointi tiivistesokkeliä käyttämällä



Lattiakaadon eliminointi laahustiivistettä käyttämällä




Lattiakaadon symboli


Kaikki tässä kuvastossa esitetyt tuotteet voidaan asentaa kaltevalle lattiapinnalle. Maksimaalinen lattiakaato, jolla tuotteessa käytettävä tiivistesokkeli tai laahustiiviste voidaan toimivasti asentaa on ilmoitettu tuotesivuilla millimetreinä lattiakaadon symbolin yhteydessä.

Kylpyhuoneen seinät eivät aina ole täysin suorassa kulmassa lattiaan nähden. Tällaisessa tilanteessa tuotteessa on syytä olla säätöominaisuus, jolla tuote voidaan asentaa vinoonkin seinään. Tyypillisesti säätö toteutetaan ns. seinäkiinnityslistaa kallistamalla. Ominaisuus on erityisen tärkeä, kun tilanjakaja asennetaan syvennyksessä olevaan suihkutilaan.

Maksimaalinen tuotteen säädöillä eliminoitavissa oleva seinäkaato on ilmoitettu tuotesivuilla millimetreinä seinäkaaton symbolin yhteydessä.



Seinäkaaton eliminointi tuotteen kallistusta säätämällä




Seinäkaaton symboli

Pintavesiputket

Suihkun vesiputket asennetaan monesti laattapintaan. Joskus putket kulkevat vaakatasossa läpi suunnitellun suihkutilan rajan. Tällöin kalusteen on oltava sen kaltainen, että siihen voidaan tehdä tarvittavat läpiviennit pintavesiputkille (reikä tai lovi).

Maksimaalinen tuotteen läpivientivara on ilmoitettu tuotesivuilla millimetreinä alla olevan ikonin yhteydessä. Jos läpivientivara on ilmoitettu kahdella luvulla esim. 35+30, tarkoittaa se sitä, että tuotteen läpivientivara sellaisenaan on 35 mm, mutta varaa voidaan kasvattaa 30 mm asentamalla levennysprofiili.



Pintavesiputken läpivienti



Pintavesiputken läpivienti levennyslistalla



Läpivientivaran symboli


Lattiakaivon sijainti

Tyypillisesti lattiakaivo sijaitsee suihkutilan sisäpuolella. On kuitenkin tilanteita, jolloin lattiakaivo sijaitsee suihkutilan ulkopuolella tai juuri suihkutilan rajalla (suihkuikalusteen alla). Tällaisessa tilanteessa kalusteen on oltava asennettavissa niin, että vesi pääsee kulkemaan halutusta kohdasta kalusteen alta.


Kaikki tämän kuvaston kiinteästi asennettavat tuotteet toimitetaan joko säätöjaloilla tai lattiaheloilla, joilla kaluste voidaan asentaa irti lattiasta. Tuotteen mukana toimitettava kalusteen ja lattian väliin tarkoitettu tiivistesokkeli voidaan jättää asentamatta tai siihen voidaan tehdä lovi veden kulkua varten.



Lattiakaivo suihkutilan sisäpuolella



Lattiakaivo suihkuikalusteen alla




Lattiakaivo suihkutilan ulkopuolella

Kalusteen toiminta, vedenpito ja mitoitus


Kalusteen valinnassa muunkin kylpyhuoneen tilankäyttö on huomioitava. Suihkutilan vieressä on usein kalusteita ja mahdollisten ovien on hyvä mahtua vapaasti aukeamaan tilassa. Ahtaissa tiloissa kulkuaukon kokoon on kiinnitettävä huomiota.

Kiinteä suihkuseinä asennetaan paikalleen suojaamaan takana olevaa tilaa tai kalusteita roiskeilta. Seinää ei voi kääntää tai siirtää asennuksen jälkeen. Kiinteää suihkuseinää voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan tai tilanjakajan toiseksi sivuksi.




Kiinteä suihkuseinä

Kääntyvä suihkuseinä antaa esteettömän kulun suihkutilaan. Kun suihku ei ole käytössä suihkuseinä voidaan kääntää suihkutilan seinää vasten. Kun kääntyvä suihkuseinä on osana suihkunurkkaa tai tilanjakajaa, on hyvä varmistua että ovi mahtuu riittävästi aukeamaan kylpyhuoneen kuivalle puolelle. Kääntyvää suihkuseinää voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan tai tilanjakajan toiseksi sivuksi.




Kääntyvä suihkuseinä

Kiinteän ja kääntyvän suihkuseinän yhdistelmässä kiinteä osa asennetaan kiinni rakennuksen seinään ja kääntyvä osa vastaavasti kiinteän suihkuseinän jatkeeksi. Ratkaisu on käyttökelpoinen, kun suihkutilan vieressä on kaluste ja kalusteen edestä halutaan esteetön kulku suihkutilaan. Kiinteän ja kääntyvän yhdistelmää voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan tai tilanjakajan toiseksi sivuksi.




Kiinteän ja kääntyvän suihkuseinän yhdistelmä (puoliovi)

Taittuva suihkuseinä kääntyy kokonaan kuten kääntyvä suihkuseinä. Tämän lisäksi suihkuseinä taittuu keskeltä ja laskostuu kokonaan rakennuksen seinää vasten. Ratkaisu soveltuukin hyvin tilanteeseen, jossa ovi ei mahdu kääntymään suihkutilan ulkopuolelle tai kulkuaukon leveys halutaan maksimoida. Taittuvaa suihkuseinää voidaan käyttää sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan tai tilanjakajan toiseksi sivuksi.



Taittuva suihkuseinä auki ja kiinni

Liukuvassa ovesa ovi liikuu kiinteän seinän taakse. Ratkaisu soveltuukin hyvin tiloihin jossa suihkutilan ulkopuolella on kalusteita tai ei muuten ole tilaa kääntyvän oven aukeamiselle. Liukuvissa malleissa lattialla kulkee liukukisko. Liukuseinien osalta voidaan asentaa tuotteen mukana tuleva lyhyt liukukisko jolloin kulkuaukko jää esteettömäksi.




Liukuva ovi


Kalusteen vedenpito ja kulku

Suihkutilakalusteen tarkoitus on estää muuta kylpyhuonetta kastumasta. Oikein asennettu kaluste pitää suihkusta tulevat roiskeet suihkutilan sisäpuolella, jolloin vesi valuu kalusteen pintaa pitkin suihkutilan lattialle. Suihkutilan lattiakaadoista ja -kaivosta huolimatta lattialle voi kertyä sen verran vettä, että vesi pyrkii ulos suihkutilasta. Jos lattialle valuva vesi halutaan rajata mahdollisimman hyvin suihkutilaan, on valittava kaluste, joka asennetaan kauttaaltaan kiinni lattiaan sokkelitiivistä käyttämällä.


Toisinaan vedenpidon sijaan tärkeämpi vaatimus on esteetön kulku suihkutilaan. Tällöin on valittava kaluste, jota ei kiinnitetä lainkaan lattiaan tai kiinnitys tehdään vain kalusteen ns. kiinteän osan kohdalta niin, että kulkuaukko jää avoimeksi. Haluttaessa tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla esim. kääntyvän suihkuseinän alle ns. laahustiiviste. Laahustiivisteestä huolimatta tämänkaltaisen kalusteen vedenpito-ominaisuudet ovat heikkomat kuin kalusteen joka asennetaan kauttaaltaan kiinni lattiaan.



Kaluste, joka on kauttaaltaan asennettu lattiaan tiivistesokkelilla



Kaluste, joka on kiinteän osan kohdalta asennettu lattiaan tiivistesokkelilla ja oven kohdalla laahustiiviste



Kaluste, joka on asennettu laahustiivisteellä

Kalusteen mitoitus


Suihkutilakalusteen mitoitus on tilankäytön kannalta keskeinen tekijä – jokainen sentti lisää suihkutilan käytettävyyttä. Tyypillisesti suihkutilan leveyden olisi oltava vähintään 70 cm ja kulkuaukon vähintään 40 cm. Jos mitat ovat näitä pienempiä kannattaa tilankäyttöä havainnollistaa esim. lattiaan kiinnitettävällä maalarinteipillä ennen kalusteen tilaamista.

Kuvastossa esitettyjen tuotteiden vakioleveydet on valittavissa 5 cm välein (Infinia) tai 10 cm välein (Vetro). Vakioleveyden lisäksi tuotteen leveyttä voidaan asennusvaiheessa kasvattaa tuotetta säätämällä. Säätövara on ilmoitettu tuotesivuilla millimetreinä säätövaran symbolin yhteydessä. Jos säätövara on ilmoitettu kahdella luvulla esim. 20+30, tarkoittaa se sitä, että tuotteen säätövara sellaisenaan on 20 mm, mutta tuotteen leveyttä voidaan edelleen kasvattaa 30 mm asentamalla levennysprofiili. Infinia -liukuseinissä tuotteen säätövara toteutetaan levennyslistoja käyttämällä, jolloin säätövaraksi saadaan 10 cm.


Joskus tuotteen vakioimitat säätövaroineen eivät sovellu kyseiseen tilaan tai tuotteen korkeudelle asetetaan erityisvaatimuksia (ks. kohta turvallisuus). Tällöin tuote voidaan valmistaa mittatilaustyönä erikoismittojen mukaan. Maksimaaliset erikoismitat on ilmoitettu tuotesivuilla millimetreinä erikoismittaisen tuotteen maksimaalisen korkeuden symbolin yhteydessä.

Tuotteen mitan valinnassa on hyvä huomioida seuraavat asiat:

- Suihkuseinät: Leveys tarkoittaa asennetun kalusteen äärimmäisen reunan etäisyyttä rakennuksen seinästä, vastaavasti korkeus tarkoittaa kalusteen korkeimman kohdan etäisyyttä lattian pinnasta.
- Suihkunurkat: Sivujen leveydet tarkoittavat asennetun kalusteen äärimmäisten ulkoreunojen etäisyyttä rakennuksen seinästä, vastaavasti korkeus tarkoittaa kalusteen korkeimman kohdan etäisyyttä lattian pinnasta.
- Liukuseinät ja tilanjakajat: Leveyden mittaväli tarkoittaa asennusaukon leveyttä (min, max), johon kaluste on asennettavissa. Mikäli seinissä on vinoutta on syytä mitata aukon koko useammasta kohtaa ja varmistua, että kaluste mahtuu kapeimpaan kohtaan aukkoa. Korkeus tarkoittaa kalusteen korkeimman kohdan etäisyyttä lattian pinnasta.
- Lasitusyhdistelmät / Lasiseinät ja ikkunat: Lasiseinät ja -ikkunat valmistetaan aina mittatilaustyönä. Tilauksen yhteydessä ilmoitetaan asennusaukon leveys ja korkeus. Mikäli rakennuksen seinissä on vinoutta on syytä mitata aukon koko useammasta kohtaa ja varmistua, että ilmoitettu mitta on aukon pienin mitta.




Leveyden säätövaran symboli



Erikoismittaisen tuotteen maksimaalisen korkeuden symboli

- Lasitusyhdistelmät / Lasiovet: Ovien vakiomittojen leveys tarkoittaa asennusaukon leveyttä. Mikäli ovi valmistetaan mittatilaustyönä tilauksen yhteydessä ilmoitetaan asennusaukon leveys. Mikäli seinissä on vinoutta on syytä mitata aukon koko useammasta kohtaa ja varmistua, että ilmoitettu mitta on aukon pienin mitta. Oven korkeus tarkoittaa lasin korkeutta. Ovea mitoitettaessa on syytä varmistua, että oven alle jää riittävä käyntivara (vähintään 5-10cm).

Aukkoon asennettavien tuotteiden mitoitus kannattaa tehdä vasta laattojen asentamisen jälkeen.



Suihkuseinän mitoitus

Suihkunurkan mitoitus

Liukuseinän tai tilanjakajan mitoitus

Lasiseinän tai ikkunan mitoitus

Lasioven mitoitus

Kalusteen muotoilu ja värit

Kuvaston tuotevalikoima on ryhmitelty tuotesarjoihin esteettisin perustein. Infinia -sarjan 6mm turvalasista valmistetut tuotteet ovat osin tai kokonaan kehystetty alumiiniprofileilla. Alumiiniprofili ja sen väri tuovat oman ilmeensä kalusteisiin lasin värin lisäksi. Vetro -sarjan 8mm turvalasista valmistetut tuotteet edustavat mahdollisimman pelkistettyä linjaa. Kirkkaan lasin reunat ovat paljaat ja kalusteiden tuenta ja muu tekniikka toteutetaan heloituksin.

Suihkutilakalusteen muoto on paitsi esteettinen myös tilankäyttölinen tekijä. Kulmikkaissa kalusteissa suihkunurkan sisätila on suurempi kuin kaarevassa, toisaalta kaarevassa suihkunurkassa suihkutilan ulkopuolelle jää enemmän tilaa. Kulmikkaita ja kaarevia kalusteita on tarjolla sekä Infinia- että Volume- tuotesarjoissa.



Kehystetty tuote



Kehystämätön tuote

Metalliosien väri

Tuotteissa käytettävät heloitukset kuten lattia- ja seinähelat sekä tukitangot ja irtosaranat ovat aina kromattua messinkiä. Alumiiniprofilin osalta voidaan valita neljästä eri väri vaihtoehdosta: Polttomaalattu valkoinen (RAL 9010), polttomaalattu musta (RAL 9005), luonnonväriin anodisoitu mattapinta tai kiilto-anodisoitu.



Valkoinen profiili

Musta profiili

Luonnonväriin anodisoitu profiili

Kiilto-anodisoitu profiili

Kromattu heloitus

Lasin sävy

Kuvastossa esitetyissä tuotteissa on mahdollisuus valita lasin sävy neljästä eri vaihtoehdosta: kirkas, savu, chinchilla tai maito. Kaikkia sävyjä ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin, saatavilla olevat sävyt on ilmoitettu erikseen kunkin tuotteen yhteydessä.

Kirkas ja savu ovat ns. sileäpintaisia täysin läpinäkyviä laseja. Chinchilla- ja maitolaseissa yksityskohdat eivät näy lasin läpi. Chinchilla on toiselta puolelta kuvioitu ja toiselta puolelta sileä. Maitolasin toinen puoli on etsattu samettisen tuntuiseksi ja toinen puoli on sileä. Maitolasista tuotetta valittaessa on syytä huomioida, että lasin etsattu pinta on arka naarmuille ja tahroille.



Kirkas lasi

Savulasi

Chinchilla -lasi

Maitolasi

Kalusteen turvallisuus

Laadukas suihkutilakaluste on oikein mitoitettuna ja asennettuna turvallinen käyttää. Tässä kuvastossa esitetyt tuotteet täyttävät suihkutilakalusteille määritellyt yleiseurooppalaiset vaatimukset. Tuotteiden toiminnalla on kymmenen vuoden takuu ja niillä on valmistajan vastuuvakuutus.

Karkaistu turvalasi on yleinen materiaali suihkutilakalusteissa. Karkaisussa lasi asetetaan lämpökäsittelylle, joka tekee lasista oleellisesti tavallista lasia kestävämmän. Myös lasin vahvuus vaikuttaa kestävyteen, tämän vuoksi kaikki tässä kuvastossa esitetyt tuotteet valmistetaan vähintään 6mm vahvuisesta karkaistusta turvalasista.

Karkaistu turvalasikin voi särkyä. Lasin materiaali ja karkaisuprosessi on standardoitu ja sertifioitu. Sertifioitu, oikein ja puhtaista raaka-aineista valmistettu turvalasi ei hajoa itsestään. Jos karkaistu lasi rikkoutuu, se tapahtuu tyypillisesti asennusvaiheessa. Lasin paljaat reunat ovat erityisen alttiit rikkoutumiselle. Pienikin kolhaisu lasin reunaan voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää huolellisesti noudattaa valmistajan laatimia asennusohjeita.

Tuotteen asennuksella on suuri vaikutus tuotteen käyttöön ja turvallisuuteen. Kaikki tässä kuvastossa esitetyt tuotteet on suunniteltu niin, että ne voidaan asentaa itse mutta epävarmassa tilanteessa on hyvä käyttää ammattiasentajaa. Oikein asennettu tuote särkyy käytössä erittäin harvoin. Käytössä lasi voi rikkoutua esim. metallisen siivousvälineen kolahtaessa lasin reunaan tai jos ovea tempaistaan niin, että lasin reuna törmää rajusti laattaseinään. Lasin reunojen alttiuden vuoksi kehystetty kaluste on turvallisempi kuin kehystämätön.

Karkaistu turvalasi voi rikkoutua kahdella tavalla. Lasin reunassa on aina kapea karkaisematon alue. Tällöin pienestä kolhaisusta lasin kulmasta voi lohjeta pala tai reunasta suikale niin, että lasi säilyy muuten ehjänä. Suuremmasta reunan kolhaisusta karkaistu lasi hajoaa pieniksi sepelinomaisiksi kappaleiksi. Pienistäkin kappaleista voi edelleen saada haavoja esim. niiden päälle astuttaessa.

Kaikki tässä kuvastossa esitetyt kalusteet on valmistettu sertifioidusta karkaistusta turvalasista (EN 12150).

Tuotteen toiminta

Yleiseurooppalaisten vaatimusten mukaan suihkukalusteen on läpäistävä joukko erilaisia testejä ennen markkinoille asettamista. Testit sisältävät mm. törmäystestejä sekä tuotteen mekaanisten osioiden kestävyysliittyviä testejä. Kaikki tässä kuvastossa esitetyt suihkutikalalusteet ovat CE-merkittyjä ja läpäisseet em. testit.



Vesi ja sähkö


Suomalaisten kylpy- ja suihkutilojen sähköasennuksille on olemassa omat erityisvaatimuksensa (Lähde: SFS 6000-7-701). Ilman erillistä allasta tai kylpyammetta olevalle suihkutilalle on määriteltävä alue, johon saa asentaa vain tietyt kriteerit täyttäviä pysyvästi liitettyjä sähkölaitteita. Tällöin esimerkiksi kosteaan tilaan suunniteltua pistorasiaa ei saa asentaa kyseiselle alueelle.

Jos suihkutikalalustetta ei käytetä rajaamaan suihkutilaa, alue ulottuu lattian suunnassa 120 cm kiinteästi asennetun suihkusuuttimen päästä. Alueen yläreuna on 225 cm korkeudella lattiasta tai kiinteän suihkusuuttimen alareunan taso, jos kiinteä suihkusuutin on yli 225 cm korkeudella lattiasta.

Jos suihkutila rajataan suihkutikalalusteella alue määritty toisin. Tällöin alue ulottuu lattian suunnassa 120 cm niin, että etäisyys mitataan narulla suihkun suuttimesta. Jos suihkutikalaluste on lähempänä kuin 120 cm suihkun suuttimesta alue ulottuu suihkutikalalusteen avoimen reunan taakse niin pitkälle kuin naru kiertää niin pysty- kuin vaakatasossakin. Jos suihkutikalalusteena käytetään suljettua ratkaisua kuten suihkunurkkaa tai tilanjakajaa jonka ovet sulkeutuvat tiiviisti alue määritellään niin, että suihkutikalaluste on käyttötilanteessaan (ovi tai ovet suljettu).

Valitsemalla suljettu suihkutikalaluste ja/tai mahdollisimman korkea kaluste (mahdollisesti erikoiskorkea kaluste), voidaan alueen kokoa rajoittaa ja näin mahdollisesti asentaa pistorasia turvallisesti lähemmäs suihkutilaa. Varmista erityisvaatimukset ja niiden soveltaminen valtuutetulta sähköasentajalta.






Katon ja lattian väliin tuettavat






























Muotoilu	Ratkaisut		
<p>kehystetty sivut 17-19</p>	<p>INFINIA 111</p>	<p>INFINIA 112</p>	<p>INFINIA 121</p>

Rakennuksen seinään kiinnitettävät






Muotoilu	Ratkaisut			
<p>kehystetty sivut 21-28</p>	<p>INFINIA 211</p>	<p>INFINIA 212</p>	<p>INFINIA 213</p>	<p>INFINIA 214</p>
<p>kehystämätön sivut 57-60</p>	<p>VETRO 511</p>	<p>VETRO 512</p>	<p>VETRO 514</p>	<p>VETRO 522</p>




Kääntyvät ovet

















Muotoilu	Ratkaisut				
					
<p>kehystetty sivut 30-41</p>	 INFINIA 211x212	 INFINIA 211x213	 INFINIA 211x214	 INFINIA 212x212	 INFINIA 212x213
	 INFINIA 212x214	 INFINIA 213x213 I	 INFINIA 213x214	 INFINIA 214x214	
					
	 INFINIA 221x222	 INFINIA 221x223	 INFINIA 221x224	 INFINIA 222x222	 INFINIA 222x223
	 INFINIA 222x224	 INFINIA 223x223	 INFINIA 223x224	 INFINIA 224x224	
					
<p>kehystämätön sivut 61-64</p>	 VETRO 511x512	 VETRO 511x514	 VETRO 512x512	 VETRO 512x514	
	 VETRO 514x514	 VETRO 522x522			

Liukuovet








Muotoilu	Ratkaisut		
			
<p>kehystetty sivut 49-51</p>	 INFINIA 411	 INFINIA 413	 INFINIA 421

Kääntyvät ovet



Muotoilu	Ratkaisut		
			
<p>kehystetty sivut 43-47</p>	<p>INFINIA 211+212</p>	<p>INFINIA 211+213</p>	<p>INFINIA 211+214</p>
			
	<p>INFINIA 212+212</p>	<p>INFINIA 212+213</p>	<p>INFINIA 212+214</p>
			
	<p>INFINIA 213+213</p>	<p>INFINIA 213x214</p>	<p>INFINIA 214+214</p>
			
<p>kehystämätön sivut 65-68</p>	<p>VETRO 511+512</p>	<p>VETRO 511+514</p>	<p>VETRO 512+512</p>
			
	<p>VETRO 512+514</p>	<p>VETRO 514+514</p>	

Liukuovet

Muotoilu	Ratkaisut		
	<p><i>Liukuseinä alaliukukiskolla</i></p>		
			
<p>kehystetty sivut 53-55</p>	<p>INFINIA 452</p>	<p>INFINIA 453</p>	<p>INFINIA 454</p>
	<p><i>Liukuseinä ilman alaliukukiskoa</i></p>		
			
	<p>INFINIA 452</p>	<p>INFINIA 453</p>	<p>INFINIA 454</p>

INFINIA 100

SUIHKUSEINÄT



Suihkuseinä teleskoopilla

INFINIA 111



Suihkuseinä asennetaan lattian ja katon väliin teleskoopikiinnityksellä (huonekorkeus max 250 cm). Tällöin lasin asennuskorkeus voidaan säätää tilankäyttötarpeen mukaan. Alateleskooppi on varustettu nivelsäätöjalalla lattiakaatojen varalta. Teleskoopikiinnitteinen seinä on tukeva, sillä tuotteessa käytetään 6 mm vahvuista turvalasia.

Asennettaessa tuote irti lattiasta vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).

Tuotteeseen on lisävarusteena saatavilla suihkuseinän ja rakennuksen seinän väliin kiinnitettävät verhokisko sekä verhokaari.



Tuotevaihtoehdot

Tuotevain 111 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8	Chinchilla	3
Musta	9	Maito	6

Koko	MMMM	Koko	MMMM
26x188	0026	56x188	0056
31x188	0031	61x188	0061
36x188	0036	66x188	0066
41x188	0041	71x188	0071
46x188	0046	76x188	0076
51x188	0051	81x188	0081
		86x188	0086

Hinta haluamallasi kokoonpanolla


Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	219 €	269 €
Chinchilla Maito	234 €	284 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuotevain	€
Erikoiskorkeus	111 RL 0000	100
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0001	30
Verhokisko, 100 cm, sis. koukut ja kannattimet	921 RL 0000	25
Verhokaari, 90x90 cm, sis. koukut ja kannattimet	922 RL 0000	40

Rakennekuva





Suihkuseinä asennetaan lattian ja katon väliin kiinteän etutolpan avulla (huonekorkeus max 250 cm). Lasin asennuskorkeus on vapaasti valittavissa, etutolppa lyhennetään asennuspaikalla huonekorkeuden mukaiseksi. Etutolppa on varustettu nivelsäätöjalalla lattiakaatojen varalta. Tuotteessa käytettävän etutolpan sekä 6 mm vahvuisen turvalasin ansiosta suihkuseinä on erityisen tukeva.

Asennettaessa tuote irti lattiasta vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).

Tuotteeseen on lisävarusteena saatavilla suihkuseinän ja rakennuksen seinän väliin kiinnitettävät verhokisko sekä verhokaari.



Tuotevaihtoehdot		Tuoteavain 112 RL MMMM	
Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8	Chinchilla	3
Musta	9	Maito	6
Koko	MMMM	Koko	MMMM
29x190	0029	59x190	0059
34x190	0034	64x190	0064
39x190	0039	69x190	0069
44x190	0044	74x190	0074
49x190	0049	79x190	0079
54x190	0054	84x190	0084
		89x190	0089

Hinta haluumallasi kokoonpanolla


Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	249 €	349 €
Chinchilla Maito	264 €	364 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoiskorkeus	112 RL 0000	100
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0002	30
Verhokisko, 100 cm, sis. koukut ja kannattimet	921 RL 0000	25
Verhokaari, 90x90 cm, sis. koukut ja kannattimet	922 RL 0000	40

Rakennekuva



Kaareva suihkuseinä teleskoopilla

INFINIA 121



Suihkuseinä asennetaan lattian ja katon väliin teleskoopikiinnityksellä. Tällöin lasin asennuskorkeus voidaan säätää tilankäyttötarpeen mukaan. Alateleskooppi on varustettu nivelsäätöjalalla lattiakaatojen varalta.

Asennettaessa tuote irti lattiasta vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).

Tuotteeseen on lisävarusteena saatavilla suihkuseinän ja rakennuksen seinän väliin kiinnitettävät verhokisko sekä verhokaari.



Tuotevaihtoehdot

Tuotevain 121 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8		
Musta	9		

Koko MMMM

53x188	0053
58x188	0058
63x188	0063
68x188	0068
73x188	0073

Hinta haluamallasi kokoonpanolla


Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	259 €	309 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuotevain	€
Levennysprofili (+3 cm)	911 RL 0001	30
Verhokisko, 100 cm, sis. koukut ja kannattimet	921 RL 0000	25
Verhokaari, 90x90 cm, sis. koukut ja kannattimet	922 RL 0000	40

Rakennekuva



INFINIA 200

SUIHKUSEINÄT





Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	289 €	339 €
Chinchilla Maito	304 €	354 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Pelkistetty suihkuseinä varustetaan lasin yläreunaan kiinnitettävällä vinotuella. Vinotuen sijaan tuote voidaan varustaa 90 asteen kulmaan asennettavalla sivutuella (lisävaruste), jota voidaan käyttää esim. pyyhkeen kuivatukseen tai suihkuverhotankona.

Suihkuseinän lasi tuetaan lattiaan lattiahelalla (liimakiinnitys), jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi tai vastakkain toisen Infinia 210 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Vastakkain asennettavan tilanjakajan tapauksessa valitut tuotteet sovitetaan leveydeltään aukkoon sopivaksi tilanjakajan sovitussarjalla (lisävaruste).



Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 211 RL MMMM


Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8	Chinchilla	3
Musta	9	Maito	6

Suihkuseinän koko	Suihkunurkan sivun koko	MMMM
23x190	-	0023
28x190	-	0028
33x190	-	0033
38x190	-	0038
43x190	-	0043
48x190	-	0048
53x190	-	0053
58x190	-	0058
63x190	66x190	0063
68x190	71x190	0068
73x190	76x190	0073
78x190	81x190	0078
83x190	86x190	0083

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoiskorkeus	211 RL 0000	100
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0001	30
Vedinprofiili (+1 cm)	912 RL 0000	20
Magneettivedinpari (+ 5 cm)	913 RL 0000	40
Tiivistevedin (+2 cm)	914 RL 0000	25
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10 cm)	916 RL 0000	60
Sivutuki vinotuen sijaan	951 RL 0000	50

Rakennekuva





Kääntyvä suihkuseinä on tilaa säästävää ratkaisua. Suihkuseinän voi kääntää rakennuksen seinää vasten kun suihku ei ole käytössä.

Suihkuseinä voidaan asentaa reilusti irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla lasin alle laahustiviste (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi tai tilanjakajaksi toisen Infinita 210 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Asennettaessa yksittäinen tuote aukkoon, tuotteen toinen sivu voidaan tiivistää tiivistevetimitellä (lisävaruste). Vastakkain asennettavan tilanjakajan tapauksessa valitut tuotteet sovitetaan leveydeltään aukkoon sopivaksi tilanjakajan sovitussarjalla (lisävaruste).



Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 212 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8	Chinchilla	3
Musta	9	Maito	6

Suihkuseinän koko	Suihkunurkan sivun koko	MMMM
27x190		0027
32x190		0032
37x190		0037
42x190		0042
47x190		0047
52x190		0052
57x190		0057
62x190		0062
67x190	70x190	0067
72x190	75x190	0072
77x190	80x190	0077
82x190	85x190	0082
87x190	90x190	0087

Hinta haluumallasi kokoonpanolla


Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	329 €	379 €
Chinchilla Maito	344 €	394 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoiskorkeus	212 RL 0000	100
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0003	30
Vedin (+1 cm)	912 RL 0000	20
Magneettivedinpari (+5 cm)	913 RL 0000	40
Tiivistevedin (+2 cm)	914 RL 0000	25
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10 cm)	916 RL 0000	60

Rakennekuva





Taittuu seinää vasten!

Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	459 €	559 €
Chinchilla Maito	474 €	574 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoiskorkeus	213 RL 0000	100
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0003	30
Vedin (+1 cm)	912 RL 0000	20
Magneettivedinpari (+5 cm)	913 RL 0000	40
Tiivistevedin (+2 cm)	914 RL 0000	25
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	60

Taittuva suihkuseinä on tilankäytöllisesti erityisen kätevä. Tuote laskostuu pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten kun suihkutila ei ole käytössä. Käytettäessä tuotetta ovena saadaan mahdollisimman leveä kulkutila.

Suihkuseinä voidaan asentaa reilusti irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla lasin alle laahustiiviste (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi tai tilanjakajaksi toisen Infinia 210 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Asennettaessa yksittäinen tuote aukkoon, tuotteen toinen sivu voidaan tiivistää tiivistevetimellä (lisävaruste). Vastakkain asennettavan tilanjakajan tapauksessa valitut tuotteet sovitetaan levydeltään aukkoon sopivaksi tilanjakajan sovitussarjalla (lisävaruste).

Taittuvan suihkuseinän käsisyys ilmoitettava tilattaessa (ks. Rakennekuva).




Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 213 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8	Chinchilla	3
Musta	9	Maito	6

Suihkuseinän koko	Suihkunurkan sivun koko	Kätisyys	MMMM
57x190		Vasen	0057
62x190		Vasen	0062
67x190	70x190	Vasen	0067
72x190	75x190	Vasen	0072
77x190	80x190	Vasen	0077
82x190	85x190	Vasen	0082
87x190	90x190	Vasen	0087
57x190		Oikea	1057
62x190		Oikea	1062
67x190	70x190	Oikea	1067
72x190	75x190	Oikea	1072
77x190	80x190	Oikea	1077
82x190	85x190	Oikea	1082
87x190	90x190	Oikea	1087

Rakennekuva



Suihkuseinä koostuu kahdesta osasta: kiinteästä ja kääntyvästä osasta. Suihkuseinä soveltuu hyvin tilaan, jossa suihkun vieressä on kaluste. Valitsemalla kiinteän osan mitta kalusteeseen syvyyden mukaan kääntyvä osa ei törmää kalusteeseen.

Suihkuseinän kiinteä osa tuetaan lattiaan lattiahelalla (liimakiinnitys), jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku kiinteän osan alta voidaan estää asentamalla kiinteän alle tiivistesokkeli (vakiovaruste). Kääntyvän osan vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla kääntyvän alle laahustiiviste (vakiovaruste).


Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi tai tilanjakajaksi toisen Infinia 210 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Asennettaessa yksittäinen tuote aukkoon, tuotteen toinen sivu voidaan tiivistää tiivistevetimestä (lisävaruste). Vastakain asennettavan tilanjakajan tapauksessa valitut tuotteet sovitetaan leveydeltään aukkoon sopivaksi tilanjakajan sovitussarjalla (lisävaruste).

Tuotevaihtoehdot- taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty kiinteän osan mittavaihtoehdot, ensimmäisellä rivillä vastaavasti kääntyvän osan mittavaihtoehdot. Valitun sarakkeen ja rivin risteämiskohdassa on esitetty suihkuseinän kokonaismitta sekä suihkunurkan sivun mitta.



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	499 €	599 €
Chinchilla Maito	514 €	614 €
Toimitusaika 2 viikkoa.		




Tuotevaihtoehdot Tuotevain 214 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8	Chinchilla	3
Musta	9	Maito	6

Lisävarusteet

Varuste	Tuotevain	€
Erikoiskorkeus	214 RL 0000	100
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0001	30
Vedin (+1 cm)	912 RL 0000	20
Magneettivedinpari (+5 cm)	913 RL 0000	40
Tiivistevedin (+2 cm)	914 RL 0000	25
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	60

Rakennekuva



Kääntyvä osa

Kiinteä osa	MMMM	30x190	35x190	40x190	45x190	50x190	55x190	60x190	65x190	70x190	75x190	80x190
		1030	1035	1040	1045	1050	1055	1060	1065	1070	1075	1080
27x190	0027	57 / -	62 / -	67 / 71	72 / 76	77 / 81	82 / 86	87 / 91	92 / 96	97 / 101	102 / 106	107 / 111
32x190	0032	62 / -	67 / 71	72 / 76	77 / 81	82 / 86	87 / 91	92 / 96	97 / 101	102 / 106	107 / 111	112 / 116
37x190	0037	67 / 71	72 / 76	77 / 81	82 / 86	87 / 91	92 / 96	97 / 101	102 / 106	107 / 111	112 / 116	117 / 121
42x190	0042	72 / 76	77 / 81	82 / 86	87 / 91	92 / 96	97 / 101	102 / 106	107 / 111	112 / 116	117 / 121	122 / 126
47x190	0047	77 / 81	82 / 86	87 / 91	92 / 96	97 / 101	102 / 106	107 / 111	112 / 116	117 / 121	122 / 126	127 / 131
52x190	0052	82 / 86	87 / 91	92 / 96	97 / 101	102 / 106	107 / 111	112 / 116	117 / 121	122 / 126	127 / 131	132 / 136
57x190	0057	87 / 91	92 / 96	97 / 101	102 / 106	107 / 111	112 / 116	117 / 121	122 / 126	127 / 131	132 / 136	137 / 141
62x190	0062	92 / 96	97 / 101	102 / 106	107 / 111	112 / 116	117 / 121	122 / 126	127 / 131	132 / 136	137 / 141	142 / 146
67x190	0067	97 / 101	102 / 106	107 / 111	112 / 116	117 / 121	122 / 126	127 / 131	132 / 136	137 / 141	142 / 146	147 / 151
72x190	0072	102 / 106	107 / 111	112 / 116	117 / 121	122 / 126	127 / 131	132 / 136	137 / 141	142 / 146	147 / 151	152 / 156
77x190	0077	107 / 111	112 / 116	117 / 121	122 / 126	127 / 131	132 / 136	137 / 141	142 / 146	147 / 151	152 / 156	157 / 161
82x190	0082	112 / 116	117 / 121	122 / 126	127 / 131	132 / 136	137 / 141	142 / 146	147 / 151	152 / 156	157 / 161	162 / 166
87x190	0087	117 / 121	122 / 126	127 / 131	132 / 136	137 / 141	142 / 146	147 / 151	152 / 156	157 / 161	162 / 166	167 / 171

Kaareva kiinteä suihkuseinä

INFINIA 221



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profilili / Lasi

Valkoinen	Kiiltävä
Harmaa	

Kirkas **289 €** 339 €
Savu

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0001	30
Magneettivedinpari (+5 cm)	913 RL 0000	40

Pelkistetty suihkuseinä varustetaan lasin yläreunaan kiinnitettävällä vinotuella. Suihkuseinän lasi tuetaan lattiaan lattiahelalla (liimakiinnitys), jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi toisen Infinia 220 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten.




Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 221 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8		
Musta	9		

Suihkuseinän koko	Suihkunurkan sivun koko	MMMM
50x190	66x190	0050
55x190	71x190	0055
60x190	76x190	0060
65x190	81x190	0065
70x190	86x190	0070

Rakennekuva



Kaareva kääntyvä suihkuseinä



Kääntyvä suihkuseinä on tilaa säästävää ratkaisua. Suihkuseinän voi kääntää rakennuksen seinää vasten kun suihku ei ole käytössä.

Suihkuseinä voidaan asentaa reilusti irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla lasin alle laahustiviste (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi toisen Infinia 220 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Suihkuseinän lasissa on sekä suora, että kaareva osuus. Tällöin esim. suihkunurkka-asennuksessa tuotteiden sisään jäävän suihkutilan koko on suurempi.



Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 222 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8		
Musta	9		

Suihkuseinän koko	Suihkunurkan sivun koko	MMMM
54x190	70x190	0054
59x190	75x190	0059
64x190	80x190	0064
69x190	85x190	0069
74x190	90x190	0074

Hinta haluumallasi kokoonpanolla


Profiili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	329 €	379 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0003	30
Vedin (+1 cm)	912 RL 0000	20
Magneettivedinpari (+5 cm)	913 RL 0000	40

Rakennekuva





Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi Valkoinen
Harmaa

Kiiltävä
Musta

Kirkas
Savu **459 €**

559 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste

Levennysprofiili (+3 cm)
Vedin (+1 cm)
Magneettivedinpari (+5 cm)

Tuoteavain

911 RL 0003 30
912 RL 0000 20
913 RL 0000 40

Taittuva suihkuseinä on tilankäyttöisesti erityisen kätevä. Tuote laskostuu pieneen tilaan rakennuksen seinää vasten kun suihkutila ei ole käytössä.

Suihkuseinä voidaan asentaa reilusti irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla lasin alle laahustiviste (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi toisen Infinia 210 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten.

Taittuvan suihkuseinän käsisyys ilmoitettava tilattaessa (ks. Rakennekuva).




Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 223 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8		
Musta	9		

Suihkuseinän koko	Suihkunurkan sivun koko	Kätisyys	MMMM
66x190	80x190	Vasen	0066
71x190	85x190	Vasen	0071
76x190	90x190	Vasen	0076
81x190	95x190	Vasen	0081
66x190	80x190	Oikea	1066
71x190	85x190	Oikea	1071
76x190	90x190	Oikea	1076
81x190	95x190	Oikea	1081

Rakennekuva



Kaareva suihkuseinä kääntyvällä osalla



Suihkuseinä koostuu kahdesta osasta: kiinteästä ja kääntyvästä osasta. Suihkuseinä soveltuu hyvin tilaan, jossa suihkun vieressä on kaluste. Valitsemalla kiinteän osan mitta kalusteen syvyyden mukaan kääntyvä osa ei törmää kalusteeseen.

Suihkuseinän kiinteä osa tuetaan lattiaan lattiahelalla (liimakiinnitys), jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku kiinteän osan alta voidaan estää asentamalla kiinteän alle tiivistesokkeli (vakiovaruste). Kääntyvän osan vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla kääntyvän alle laahustiiviste (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi toisen Infinia 220 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettivedinparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten.

Tuotevaihtoehdot- taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on esitetty kiinteän osan mittavaihtoehdot, ensimmäisellä rivillä vastaavasti kääntyvän osan mittavaihtoehdot. Valitun sarakkeen ja rivin risteämiskohdassa on esitetty suihkuseinän kokonaismitta sekä suihkunurkan sivun mitta.



Tuotevaihtoehdot **Tuotevain 224 RL MMM**

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8		
Musta	9		

Lisävarusteet


Varuste	Tuotevain	€
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0001	30
Vedin (+1 cm)	912 RL 0000	20
Magneettivedinpari (+5 cm)	913 RL 0000	40

Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi Valkoinen / Harmaa Kiiltävä / Musta
 Kirkas / Savu **499 €** **599 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

Rakennekuva



Kääntyvä osa

Kiinteä osa	MMMM	48x190	53x190	58x190	63x190	68x190
		1048	1053	1058	1063	1068
27x190	0027	75 / 90	80 / 95	85 / 100	90 / 105	95 / 110
32x190	0032	80 / 95	85 / 100	90 / 105	95 / 110	100 / 115
37x190	0037	85 / 100	90 / 105	95 / 110	100 / 115	105 / 120
42x190	0042	90 / 105	95 / 110	100 / 115	105 / 120	110 / 125
47x190	0047	95 / 110	100 / 115	105 / 120	110 / 125	115 / 130
52x190	0052	100 / 115	105 / 120	110 / 125	115 / 130	120 / 135
57x190	0057	105 / 120	110 / 125	115 / 130	120 / 135	125 / 140
62x190	0062	110 / 125	115 / 130	120 / 135	125 / 140	130 / 145
67x190	0067	115 / 130	120 / 135	125 / 140	130 / 145	135 / 150
72x190	0072	120 / 135	125 / 140	130 / 145	135 / 150	140 / 155
77x190	0077	125 / 140	130 / 145	135 / 150	140 / 155	145 / 160
82x190	0082	130 / 145	135 / 150	140 / 155	145 / 160	150 / 165
87x190	0087	135 / 150	140 / 155	145 / 160	150 / 165	155 / 170



INFINIA 210X210

SUIHKUNURKKAYHDISTELMÄT



Suihkunurkka ovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	658 €	758 €
Chinchilla Maito	688 €	788 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

INFINIA 211X212

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	211 RL MMMM	1kpl
Kääntyvä suihkuseinä	212 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kiinteä sivu	Kääntyvä sivu	Rungon väri	Lasin väri
66x190	70x190	Valkoinen	Kirkas
71x190	75x190	Kiiltävä	Savu
76x190	80x190	Harmaa	Chinchilla
81x190	85x190	Musta	Maito
86x190	90x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



Suihkunurkka taiteovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	788 €	938 €
Chinchilla Maito	818 €	968 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

INFINIA 211X213

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	211 RL MMMM	1kpl
Taittuva suihkuseinä	213 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kiinteä sivu	Taittuva sivu	Rungon väri	Lasin väri
66x190	70x190	Valkoinen	Kirkas
71x190	75x190	Kiiltävä	Savu
76x190	80x190	Harmaa	Chinchilla
81x190	85x190	Musta	Maito
86x190	90x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista. Taittuvan suihkuseinän käsisyys ilmoitettava tilattaessa.

Rakennekuva



INFINIA 211X214

Suihkunurkka puoliovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	828 €	978 €
Chinchilla Maito	858 €	1008 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	211 RL MMMM	1kpl
Suihkuseinä		
kääntyvällä osalla	214 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kiinteä sivu	Puoliovisivu	Rungon väri	Lasin väri
66x190	66x190	Valkoinen	Kirkas
71x190	71x190	Kiiltävä	Savu
76x190	76x190	Harmaa	Chinchilla
81x190	81x190	Musta	Maito
86x190	86x190		
	...		
	171x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



INFINIA 212X212

Suihkunurkka kahdella ovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	698 €	798 €
Chinchilla Maito	728 €	828 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	212 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kääntyvä sivu	Kääntyvä sivu	Rungon väri	Lasin väri
70x190	70x190	Valkoinen	Kirkas
75x190	75x190	Kiiltävä	Savu
80x190	80x190	Harmaa	Chinchilla
85x190	85x190	Musta	Maito
90x190	90x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



Suihkunurkka ovella ja taiteovella

INFINIA 212X213



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	828 €	978 €
Chinchilla Maito	858 €	1008 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	212 RL MMMM	1kpl
Taittuva suihkuseinä	213 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kääntyvä sivu	Taittuva sivu	Rungon väri	Lasin väri
70x190	70x190	Valkoinen	Kirkas
75x190	75x190	Kiiltävä	Savu
80x190	80x190	Harmaa	Chinchilla
85x190	85x190	Musta	Maito
90x190	90x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista. Taittuvan suihkuseinän käsisyys ilmoitettava tilattaessa.

Rakennekuva



Suihkunurkka ovella ja puoliovella

INFINIA 212X214



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	868 €	1018 €
Chinchilla Maito	898 €	1048 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	212 RL MMMM	1kpl
Suihkuseinä kääntyvällä osalla	214 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kääntyvä sivu	Puoliovisivu	Rungon väri	Lasin väri
70x190	66x190	Valkoinen	Kirkas
75x190	71x190	Kiiltävä	Savu
80x190	76x190	Harmaa	Chinchilla
85x190	81x190	Musta	Maito
90x190	86x190		
	...		
	171x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



INFINIA 213x213

Suihkunurkka kahdella taiteovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	958 €	1158 €
Chinchilla Maito	988 €	1188 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Taittuva suihkuseinä	213 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Taittuva sivu	Taittuva sivu	Rungon väri	Lasin väri
70x190	70x190	Valkoinen	Kirkas
75x190	75x190	Kiiltävä	Savu
80x190	80x190	Harmaa	Chinchilla
85x190	85x190	Musta	Maito
90x190	90x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista. Taittuvien suihkuseinien käsisyydet ilmoitettava tilattaessa.

Rakennekuva



INFINIA 213x214

Suihkunurkka taite- ja puoliovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	998 €	1198 €
Chinchilla Maito	1028 €	1228 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Taittuva suihkuseinä	213 RL MMMM	1kpl
Suihkuseinä kääntyvällä osalla	214 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Taittuva sivu	Puoliovisivu	Rungon väri	Lasin väri
70x190	66x190	Valkoinen	Kirkas
75x190	71x190	Kiiltävä	Savu
80x190	76x190	Harmaa	Chinchilla
85x190	81x190	Musta	Maito
90x190	86x190		
	...		
	171x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista. Taittuvan suihkuseinän käsisyys ilmoitettava tilattaessa.

Rakennekuva



Suihkunurkka kahdella puoliovella

INFINIA 214x214



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profiili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	1038 €	1238 €
Chinchilla Maito	1068 €	1268 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Suihkuseinä		
kääntyvällä osalla	214 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Puoliovisivu	Puoliovisivu	Rungon väri	Lasin väri
66x190	66x190	Valkoinen	Kirkas
71x190	71x190	Kiiltävä	Savu
76x190	76x190	Harmaa	Chinchilla
81x190	81x190	Musta	Maito
86x190	86x190		
...	...		
171x190	171x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



INFINIA 220X220

SUIHKUNURKKAYHDISTELMÄT



Kaareva suihkunurkka ovella

INFINIA 221X222



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profiili/ Lasi Valkoinen
Harmaa Kiiltävä
Musta
Kirkas **658 €**
Savu **758 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva kiinteä suihkuseinä	221 RL MMMM	1kpl
Kaareva kääntyvä suihkuseinä	222 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kiinteä sivu	Kääntyvä sivu	Rungon väri	Lasin väri
66x190	70x190	Valkoinen	Kirkas
71x190	75x190	Kiiltävä	Savu
76x190	80x190	Harmaa	
81x190	85x190	Musta	
86x190	90x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



Kaareva suihkunurkka taiteovella

INFINIA 221X223



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profiili/ Lasi Valkoinen
Harmaa Kiiltävä
Musta
Kirkas **788 €**
Savu **938 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva kiinteä suihkuseinä	221 RL MMMM	1kpl
Kaareva taittuva suihkuseinä	223 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kiinteä sivu	Taittuva sivu	Rungon väri	Lasin väri
66x190	80x190	Valkoinen	Kirkas
71x190	85x190	Kiiltävä	Savu
76x190	90x190	Harmaa	
81x190	95x190	Musta	
86x190			

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista. Taittuvan suihkuseinän käsisyys ilmoitettava tilattaessa.

Rakennekuva



Taittuvan suihkuseinän käsisyys oikea

INFINIA 221X224

Kaareva suihkunurkka puoliovellalla



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi Valkoinen
Harmaa Kiiltävä
Musta

Kirkas **828 €** 978 €
Savu

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva kiinteä suihkuseinä	221 RL MMMM	1kpl
Kaareva suihkus. käänt. osalla	224 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kiinteä	Puoliovisivu	Rungon väri	Lasin väri
66x190	90x190	Valkoinen	Kirkas
71x190	95x190	Kiiltävä	Savu
76x190	100x190	Harmaa	
81x190	105x190	Musta	
86x190	110x190		
	...		
	170x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



INFINIA 222X222

Kaareva suihkunurkka kahdella ovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi Valkoinen
Harmaa Kiiltävä
Musta

Kirkas **698 €** 798 €
Savu

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva kääntävä suihkuseinä	222 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kääntävä sivu	Kääntävä sivu	Rungon väri	Lasin väri
70x190	70x190	Valkoinen	Kirkas
75x190	75x190	Kiiltävä	Savu
80x190	80x190	Harmaa	
85x190	85x190	Musta	
90x190	90x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



Kaareva suihkunurkka ovella ja taiteovella

INFINIA 222x223



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi Valkoinen
Harmaa Kiiltävä
Musta
Kirkas **828 €**
Savu **938 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva kääntyvä suihkuseinä	222 RL MMMM	1kpl
Kaareva taittuva suihkuseinä	223 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kääntyvä sivu	Taittuva sivu	Rungon väri	Lasin väri
70x190	80x190	Valkoinen	Kirkas
75x190	85x190	Kiiltävä	Savu
80x190	90x190	Harmaa	
85x190	95x190	Musta	
90x190			

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista. Taittuvan suihkuseinän käsisyys ilmoitettava tilattaessa.

Rakennekuva



Kaareva suihkunurkka ovella ja puoliovella

INFINIA 222x224



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi Valkoinen
Harmaa Kiiltävä
Musta
Kirkas **868 €**
Savu **1018 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva kääntyvä suihkuseinä	222 RL MMMM	1kpl
Kaareva suihkus. käänt. osalla	224 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Kääntyvä sivu	Puoliovisivu	Rungon väri	Lasin väri
70x190	90x190	Valkoinen	Kirkas
75x190	95x190	Kiiltävä	Savu
80x190	100x190	Harmaa	
85x190	105x190	Musta	
90x190	110x190		
	...		
	170x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



INFINIA 223x223

Kaareva suihkunurkka kahdella taiteovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi Valkoinen
Harmaa

Kiiltävä
Musta

Kirkas
Savu

958 € **1158 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva taittuva suihkuseinä	223 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Taittuva sivu	Taittuva sivu	Rungon väri	Lasin väri
80x190	80x190	Valkoinen	Kirkas
85x190	85x190	Kiiltävä	Savu
90x190	90x190	Harmaa	
95x190	95x190	Musta	

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista. Taittuvien suihkuseinien käsisydyt ilmoitettava tilattaessa.

Rakennekuva



INFINIA 223x224

Kaareva suihkunurkka taite- ja puoliovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi Valkoinen
Harmaa

Kiiltävä
Musta

Kirkas
Savu

998 € **1198 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva taittuva suihkuseinä	223 RL MMMM	1kpl
Kaareva suihkuseinä käänt. osalla	224 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Taittuva sivu	Puoliovisivu	Rungon väri	Lasin väri
80x190	90x190	Valkoinen	Kirkas
85x190	95x190	Kiiltävä	Savu
90x190	100x190	Harmaa	
95x190	105x190	Musta	
	110x190		
	...		
	170x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista. Taittuvan suihkuseinän käsisyys ilmoitettava tilattaessa.

Rakennekuva



Kaareva suihkunurkka kahdella puoliovella

INFINIA 224x224



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profiili/ Lasi Valkoinen
Harmaa

Kiiltävä
Musta

Kirkas
Savu

1038 € **1238 €**

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva suihkuseinä käänt. osalla	224 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl

Yhdistelmävaihtoehdot vakiomittaisilla tuotteilla

Puoliovisivu	Puoliovisivu	Rungon väri	Lasin väri
90x190	90x190	Valkoinen	Kirkas
95x190	95x190	Kiiltävä	Savu
100x190	100x190	Harmaa	
105x190	105x190	Musta	
110x190	110x190		
115x190 ... 170x190	115x190 ... 170x190		

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Rakennekuva



INFINIA 210+210 TILANJAKAJAYHDISTELMÄT



Tilanjakaja ovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	718 €	818 €
Chincilla Maito	748 €	848 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

INFINIA 211+212

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	211 RL MMMM	1kpl
Kääntyvä suihkuseinä	212 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettävien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri	Lasin väri
Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito

Rakennekuva



Tilanjakaja taiteovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	848 €	998 €
Chincilla Maito	878 €	1028 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

INFINIA 211+213

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	211 RL MMMM	1kpl
Taittuva suihkuseinä	213 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	13 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettävien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri	Lasin väri
Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito


Rakennekuva



Taittuvan suihkuseinän kätisyys vasen

INFINIA 211+214

Tilanjakaja puoliovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	888 €	1038 €
Chinchilla Maito	918 €	1068 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	211 RL MMMM	1kpl
Suihkuseinä kääntyvällä osalla	214 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot


Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettävien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri Lasin väri

Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito

Rakennekuva



INFINIA 212+212

Tilanjakaja kahdella ovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	758 €	858 €
Chinchilla Maito	788 €	888 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	212 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot


Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettävien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri Lasin väri

Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito

Rakennekuva



Tilanjakaja ovella ja taiteovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	888 €	1038 €
Chinchilla Maito	918 €	1068 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

INFINIA 212+213

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	212 RL MMMM	1kpl
Taittuva suihkuseinä	213 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettävien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri	Lasin väri
Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito

Rakennekuva



Tilanjakaja ovella ja puoliovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	928 €	1078 €
Chinchilla Maito	958 €	1108 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

INFINIA 212+214

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	212 RL MMMM	1kpl
Suihkuseinä kääntyvällä osalla	214 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettävien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri	Lasin väri
Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito

Rakennekuva



INFINIA 213+213

Tilanjakaja kahdella taiteovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	1018 €	1218 €
Chinchilla Maito	1048 €	1248 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Taittuva suihkuseinä	213 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot


Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettävien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri Lasin väri

Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito

Rakennekuva



INFINIA 213+214

Tilanjakaja taiteovella ja puoliovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	1058 €	1258 €
Chinchilla Maito	1088 €	1288 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Taittuva suihkuseinä	213 RL MMMM	1kpl
Suihkuseinä kääntyvällä osalla	214 RL MMMM	1kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot

Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettävien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri Lasin väri

Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito

Rakennekuva



Tilanjakaja kahdella puoliovella

INFINIA 214+214



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profilili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	1098 €	1298 €
Chinchilla Maito	1128 €	1328 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Suihkuseinä kääntyvällä osalla	214 RL MMMM	2kpl
Magneettivedinpari	913 RL 0000	1kpl
Tilanjakajan sovitussarja (portaaton säätö 0-10cm)	916 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot


Mitoitus

Magneettivedinpari leventää vastakkain asennettavien suihkuseinien yhteenlaskettua leveyttä 5cm. Tilanjakajan sovitussarjalla yhteenlaskettua leveyttä voidaan portaattomasti kasvattaa 0-10cm. Esimerkiksi jos suihkuseinien mitat ovat 57x190 ja 52x190, voidaan ne asentaa vastaakkain aukkoon jonka leveys on välillä 114-124cm.

Rungon väri Lasin väri

Valkoinen	Kirkas
Kiiltävä	Savu
Harmaa	Chinchilla
Musta	Maito

Rakennekuva



INFINIA 400

SUIHKUNURKAT



Suihkunurkka kulmakäynnillä

INFINIA 411



Suihkunurkan ovet liukuvat kiinteiden lasien taakse. Tuote soveltuukin hyvin tilaan, jossa suihkutilan molemmin puolin on kalusteita ja jossa lisäksi halutaan mahdollisimman suuri suihkunurkan sisätila. Magneettilukitusella (vakiovaruste) varustetut ovet kiinnittyvät tukevasti toisiinsa.

Säätöjalkojen avulla tuote voidaan asentaa irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan tuotteen alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla tuotteen kiinteän osan alle kokonaan tai osittain tiivistesokkeli (vakiovaruste).



Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 411 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8	Chinchilla	3
Musta	9	Maito	6

Suihkunurkan koko	Kulku-aukko	MMMM
68x68x195	35	6868
68x73x195	39	6873
68x78x195	39	6878
68x83x195	43	6883
68x88x195	43	6888
73x73x195	42	7373
73x78x195	42	7378
73x83x195	46	7383
73x88x195	46	7388
78x78x195	42	7878
78x83x195	46	7883
78x88x195	46	7888
83x83x195	49	8383
83x88x195	49	8388
88x88x195	49	8888


Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	639 €	789 €
Chinchilla Maito	679 €	829 €

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoismitat	411 RL 0000	300
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0002	30

Rakennekuva





Suihkunurkan ovet liukuvat kiinteiden lasien taakse. Tuote soveltuukin hyvin pieneen tilaan, jossa suihkutilan molemmin puolin on kalusteita.

Säätöjalkojen avulla tuote voidaan asentaa irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan tuotteen alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla tuotteen kiinteän osan alle kokonaan tai osittain tiivistesokkeli (vakiovaruste).



Tuotevaihtoehdot Tuoteavain 413 RL MMMM


Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8	Chinchilla	3
Musta	9	Maito	6

Suihkunurkan koko	Kulku-aukko	MMMM
70x80x195	51	7080
70x85x195	51	7085
70x90x195	51	7090
75x75x195	51	7575
75x85x195	51	7585
75x90x195	51	7590
80x80x195	51	8080
80x85x195	51	8085
80x90x195	51	8090
85x85x195	51	8585
85x90x195	51	8590
90x90x195	51	9090

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	639 €	789 €
Chinchilla Maito	679 €	829 €

Rakennekuva



Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoismitat	413 RL 0000	300
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0002	30

Kaareva suihkunurkka

INFINIA 421



Suihkunurkan ovet liukuvat kiinteiden lasien taakse. Tuote soveltuukin hyvin tilaan, jossa suihkutilan molemmin puolin on kalusteita. Magneettilukituksella (vakiovaruste) varustetut kaarevat ovet kiinnittyvät tukevasti toisiinsa.

Säätojalkojen avulla tuote voidaan asentaa irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan tuotteen alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla tuotteen kiinteän osan alle kokonaan tai osittain tiivistesokkeli (vakiovaruste).



Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 421 RL MMMM

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	1
Kiiltävä	7	Savu	2
Harmaa	8		
Musta	9		

Suihkunurkan koko	Kulkuaukko	MMMM
75x75x195	40	7575
75x80x195	46	7580
75x85x195	49	7585
75x90x195	49	7590
80x80x195	49	8080
80x85x195	56	8085
80x90x195	56	8090
85x85x195	56	8585
85x90x195	56	8590
90x90x195	56	9090

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

Profiili/ Lasi Valkoinen
Harmaa

Kiiltävä
Musta

Kirkas
Savu


789 €

989 €

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Levennysprofiili (+3 cm)	911 RL 0002	30

Rakennekuva



INFINIA 400

LIUKUSEINÄT



2-osainen liukuseinä

INFINIA 452



Liukuseinä soveltuu hyvin tilaan, jossa suihkutila sijaitsee syvennyksessä tai kylpyhuoneen levyinen osa halutaan varata suihkutilalle. Ovi liikuu kiinteän osan taakse, jolloin liukuseinän viereen voi hyvin asentaa kalusteen.

Liukuseinä voidaan asentaa joko koko tuotteen levyisellä yhtenäisellä alaliukukiskolla tai ainoastaan kiinteän osan levyisellä lyhyellä alaliukukiskolla jolloin oviaukosta on esteetön kulku.

Säätöjalkojen avulla tuote voidaan asentaa irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan tuotteen alta. Vaihtoehtoisesti vedenkulku voidaan estää asentamalla liukukiskon alle tiivistesokkeli (vakiovaruste)



Tuoteyhdistelmä

Tuoteavain 452 RL MMMM

Rungon väri R

Valkoinen	6
Kiiltävä	7
Harmaa	8
Musta	9

Lasin väri

Kirkas	1
Savu	2
Chinchilla	3
Maito	6

L

1
2
3
6


Tuotevaihtoehdot

Koko	Kulkuaukko	MMMM
90-100x195	39	0090
100-110x195	44	0100
110-120x195	49	0110
120-130x195	54	0120
130-140x195	59	0130
140-150x195	64	0140
150-160x195	69	0150
160-170x195	74	0160
170-180x195	79	0170

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoiskorkeus	452 RL 0000	300

Rakennekuvat



Liukuseinä alaliukukiskolla

Liukuseinä ilman alaliukukiskoa

Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	639 €	789 €
Chinchilla Maito	679 €	829 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Esteetön kulku





Liukuseinä soveltuu hyvin tilaan, jossa suihkutila sijaitsee syvennyksessä tai kylpyhuoneen levyinen osa halutaan varata suihkutilalle. Liukuseinän kaksi ovea liukuvat kiinteän osan taakse, jolloin liukuseinän viereen voi hyvin asentaa kalusteen.

Liukuseinä voidaan asentaa joko koko tuotteen levyisellä yhtenäisellä alaliukukiskolla tai ainoastaan kiinteän osan levyisellä lyhyellä alaliukukiskolla jolloin oviaukosta on esteetön kulku.

Säätöjalkojen avulla tuote voidaan asentaa irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan tuotteen alta. Vaihtoehtoisesti vedenkulku voidaan estää asentamalla liukukiskon alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).



Tuoteyhdistelmä Tuoteavain 453 RL MMMM

Rungon väri R	Lasin väri L	L
Valkoinen 6	Kirkas	1
Kiiltävä 7	Savu	2
Harmaa 8	Chinchilla	3
Musta 9	Maito	6


Tuotevaihtoehdot

Koko	Kulkuaukko	MMMM
80-90x195	41	0080
90-100x195	46	0090
100-110x195	51	0100


Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoiskorkeus	453 RL 0000	300

Rakennekuvat



Liukuseinä alaliukukiskolla



Liukuseinä ilman alaliukukiskoa

Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profiili/ Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	669 €	819 €
Chinchilla Maito	709 €	859 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Esteetön ku

4-osainen liukuseinä

INFINIA 454



Liukuseinä soveltuu hyvin tilaan, jossa suihkutila sijaitsee syvennyksessä tai kylpyhuoneen levyinen osa halutaan varata suihkutilalle. Liukuseinän pariovet liukuvat kiinteiden osien taakse, jolloin liukuseinän viereen voi hyvin asentaa kalusteita.

Liukuseinä voidaan asentaa joko koko tuotteen levyisellä yhtenäisellä alaliukukiskolla tai ainoastaan kiinteän osan levyisellä lyhyellä alaliukukiskolla jolloin oviaukosta on esteetön kulku.

Säätöjalkojen avulla tuote voidaan asentaa irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan tuotteen alta. Vaihtoehtoisesti vedenkulku voidaan estää asentamalla liukukiskon alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).



Tuoteyhdistelmä Tuotevain 454 RL MMMM

Rungon väri R	Lasin väri	L
Valkoinen 6	Kirkas	1
Kiiltävä 7	Savu	2
Harmaa 8	Chinchilla	3
Musta 9	Maito	6


Tuotevaihtoehdot

Koko	Kulkuaukko	MMMM
114-124x195	50	0114
124-134x195	50	0124
134-144x195	60	0134
144-154x195	60	0144
154-164x195	70	0154
164-174x195	70	0164
174-184x195	80	0174
184-194x195	80	0184
194-204x195	90	0194


Lisävarusteet

Varuste	Tuotevain	€
Erikoiskorkeus	454 RL 0000	300

Rakennekuvat



Liukuseinä alaliukukiskolla



Liukuseinä ilman alaliukukiskoa

Hinta haluamallasi kokoonpanolla

Profili/Lasi	Valkoinen Harmaa	Kiiltävä Musta
Kirkas Savu	739 €	889 €
Chinchilla Maito	779 €	929 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Esteetön kulku



VETRO 500
SUIHKUSEINÄT





Hinta haluamallasi kokoonpanolla

398 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Erikoismitat	511 RL 0000	100
Magneettitiivistepari (+2,5 cm)	915 RL 0000	40
Sivutuki vinotuen sijaan	951 RL 0000	50

Pelkistetty suihkuseinä varustetaan lasin yläreunaan kiinnitettävällä vinotuella. Vinotuen sijaan tuote voidaan varustaa 90 asteen kulmaan asennettavalla sivutuella (lisävaruste), jota voidaan käyttää esim. pyyhkeen kuivatukseen tai suihkuverhotankona.

Suihkuseinän lasi tuetaan lattiaan lattiahelalla (liimakiinnitys), jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi tai vastakkain toisen Vetro 510 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettitiivisteparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten.




Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 511 RL MMMM

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1
Suihkuseinän koko	Suihkunurkan sivun koko	MMMM	
38x200	-	0038	
48x200	-	0048	
58x200	-	0058	
68x200	70x200	0068	
78x200	80x200	0078	
88x200	90x200	0088	

Rakennekuva





Hinta haluamallasi kokoonpanolla

449 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste

Erikoismitat

Magneettitiivistepari (+2,5 cm)

Tuoteavain

512 RL 0000

915 RL 0000

€

100

40

Kääntyvä suihkuseinä on tilaa säästävää ratkaisua. Suihkuseinän voi kääntää rakennuksen seinää vasten kun suihku ei ole käytössä.

Suihkuseinä voidaan asentaa reilusti irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla lasin alle laahustiviste (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi tai tilanjakajaksi toisen Vetro 510 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettitiivisteparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten.



25



2300



8



Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 512 RL MMMM

Heloituksen väri

R

Kromattu

2

Lasin väri

L

Kirkas

1

Suihkuseinän koko

38x200

48x200

58x200

68x200

78x200

88x200

Suihkunurkan sivun koko

-

-

-

70x200

80x200

90x200

MMMM

0038

0048


0058

0068

0078

0088

Rakennekuva



Suihkuseinä kääntyvällä osalla

VETRO 514



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

749 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste	Tuotevain	€
Erikoismitat	514 RL 0000	200
Magneettitiivistepari (+2,5 cm)	915 RL 0000	40

Suihkuseinä kääntyvällä osalla soveltuu hyvin tilaan, jossa suihkun vieressä on kaluste. Valitsemalla kiinteän osan mitta kalusteen syvyyden mukaan kääntyvä osa ei törmää kalusteeseen.

Suihkuseinän kiinteä lasi tuetaan lattiaan lattiahelalla (liimakiinnitys), jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenkulku kiinteän lasin alta voidaan estää asentamalla lasin alle tiivistesokkeli (vakiovaruste). Kääntyvän osan vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla kääntyvän lasin alle laahustiiviste (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi tai parioveksi toisen Vetro 510 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettiiviste-paria (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten.



Tuotevaihtoehdot


Tuotevain 514 RL MMMM

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1

Kääntyvä osa

Kiinteä osa	MMMM	Kääntyvä osa		
		38x200	48x200	58x200
30x200	0030	1038	1048	1058
40x200	0040	68/70	78/80	88/90
50x200	0050	78/80	88/90	98/100
		88/90	98/100	108/110

Rakennekuva



Kaareva kääntyvä suihkuseinä



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

598 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Lisävarusteet

Varuste
Magneettitiivistepari (+2,5 cm)

Tuotevain €
915 RL 0000 40

Kaareva kääntyvä suihkuseinä on tilaa säästävää ratkaisua. Suihkuseinän voi kääntää rakennuksen seinää vasten kun suihku ei ole käytössä.

Suihkuseinä voidaan asentaa reilusti irti lattiasta, jolloin vesi pääsee kulkemaan lasin alta. Vedenpitoa voidaan edelleen parantaa asentamalla lasin alle laahustiiviste (vakiovaruste).

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkaksi toisen kaarevan kääntyvän suihkuseinän kanssa. Käyttämällä magneettitiivisteparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten.



25



2300




8

Tuotevaihtoehdot

Tuotevain 512 RL MMMM

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1
Suihkuseinän koko	Suihkunurkan sivun koko	MMMM	
65x200	80x200	0065	
75x200	90x200	0075	

Rakennekuva



VETRO 500x500

SUIHKUNURKAT



VETRO 511x512

Suihkunurkka ovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

887 €

Toimitusaika 2 viikkoa.


Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	511 RL MMMM	1kpl
Kääntyvä suihkuseinä	512 RL MMMM	1kpl
Magneettitiivistepari	913 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri L
Kromattu	2	Kirkas 1

Kiinteä sivu	Kääntyvä sivu
70x200	70x200
80x200	80x200
90x200	90x200

Rakennekuva**VETRO 511x514**

Suihkunurkka puoliovella



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

1187 €

Toimitusaika 2 viikkoa.


Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	511 RL MMMM	kpl
Suihkuseinä kääntyvällä osalla	514 RL MMMM	1kpl
Magneettitiivistepari	913 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri L
Kromattu	2	Kirkas 1

Kiinteä sivu	Puoliovisivu
70x200	70x200
80x200	80x200
90x200	90x200
	100x200
	110x200

Rakennekuva

Suihkunurkka kahdella ovellla

VETRO 512X512



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

938 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	512 RL MMMM	2kpl
Magneettitiivistepari	913 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1

Kääntyvä sivu	Kääntyvä sivu
70x200	70x200
80x200	80x200
90x200	90x200

Rakennekuva



Suihkunurkka ovellla ja puoliovella

VETRO 512X514



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

1238 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	512 RL MMMM	1kpl
Suihkuseinä		
kääntyvällä osalla	514 RL MMMM	1kpl
Magneettitiivistepari	913 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1

Kääntyvä sivu	Puoliovisivu
70x200	70x200
80x200	80x200
90x200	90x200
	100x200
	110x200

Rakennekuva



VETRO 514x514



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1538 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Suihkunurkka kahdella puoliovella

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Suihkuseinä		
kääntyvällä osalla	514 RL MMMM	2kpl
Magneettitiivistepari	913 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri L
Kromattu	2	Kirkas 1

Puoliovisivu	Puoliovisivu
70x200	70x200
80x200	80x200
90x200	90x200
100x200	100x200
110x200	110x200

Rakennekuva



VETRO 522x522



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1236 €

Toimitusaika 2 viikkoa.

Kaareva suihkunurkka kahdella ovella

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kaareva kääntyvä		
suihkuseinä	522 RL MMMM	2kpl
Magneettitiivistepari	913 RL 0000	1kpl

Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri L
Kromattu	2	Kirkas 1

Kääntyvä sivu	Kääntyvä sivu
70x200	70x200
80x200	80x200
90x200	90x200

Rakennekuva



VETRO 500x500 TILANJAKAJAT



VETRO 511+512



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

1087 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

Tilanjakaja ovella

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	511 RL 0000	1kpl
Kääntyvä suihkuseinä	512 RL 0000	1kpl
Magneettitiivistepari	915 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1

Mitoitus

Vetro -tilanjakajat valmistetaan mittatilaustyönä. Ilmoita valmiin asennusaukon pienin mitta sekä tilanjakajan osien halutut suhteet mitoitusta varten.

Rakennekuva



VETRO 511+514



Hinta haluamallasi kokoonpanolla

1487 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

Tilanjakaja puoliovella

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kiinteä suihkuseinä	511 RL 0000	1kpl
Suihkuseinä		
kääntyvällä osalla	514 RL 0000	1kpl
Magneettitiivistepari	915 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1

Mitoitus

Vetro -tilanjakajat valmistetaan mittatilaustyönä. Ilmoita valmiin asennusaukon pienin mitta sekä tilanjakajan osien halutut suhteet mitoitusta varten.

Rakennekuva



Tilanjakaja kahdella ovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1138 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

VETRO 512+512

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	512 RL 0000	2kpl
Magneettitiivistepari	915 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1

Mitoitus

Vetro -tilanjakajat valmistetaan mittatilaustyönä. Ilmoita valmiin asennusaukon pienin mitta sekä tilanjakajan osien halutut suhteet mitoitusta varten.

Rakennekuva



Tilanjakaja ovella ja puoliovella



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1538 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

VETRO 512+514

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Kääntyvä suihkuseinä	512 RL 0000	1kpl
Suihkuseinä kääntävällä osalla	514 RL 0000	1kpl
Magneettitiivistepari	915 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1

Mitoitus

Vetro -tilanjakajat valmistetaan mittatilaustyönä. Ilmoita valmiin asennusaukon pienin mitta sekä tilanjakajan osien halutut suhteet mitoitusta varten.

Rakennekuva



VETRO 514+514

Tilanjakaja kahdella puoliovella



Hinta halumallasi kokoonpanolla

1938 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä
Suihkuseinä		
käännyvällä osalla	514 RL 0000	2kpl
Magneettitiivistepari	915 RL 0000	1kpl


Tuotevaihtoehdot

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L
Kromattu	2	Kirkas	1

Mitoitus

Vetro -tilanjakajat valmistetaan mittatilaustyönä. Ilmoita valmiin asennusaukon pienin mitta sekä tilanjakajan osien halutut suhteet mitoitusta varten.

Rakennekuva






VETRO 600

LASIOVET JA -SEINÄT



Lasiovi

VETRO 641



Vakiomitat : 70 / 80 / 90

Erikoismitta max : 100

Erikoismitta max : 230

Vakiomitta : 190

Ovi soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai yhdessä muiden VETRO-elementtien kanssa. Ovi avautuu molempiin suuntiin. Säädetävät ja keskittävät saranat kiinnitetään suoraan laattapintaan tai vastaavaan, jolloin ovesa ei ole lainkaan karmeja.

Vakiomitan leveys tarkoittaa asennusaukon leveyttä. Oven leveydessä on säästövaraa n. + 3 mm. Oven korkeus on lasilevyn korkeus. Käytettäessä saunan ovena jätetään tyypillisesti käyntivaraa lattiaan n. 100 mm.

Ovesa on vakiovarusteena pyöreä vedin (kromattu). Pyöreä vedin ei tule saunatiloissa liian kuumaksi käyttöä ajatellen. Lisävarusteena saatavana on myös lankavedin (harjattu pinnoite) tai pitkä puuvedin. Lankavedin lämpenee saunatiloissa enemmän kuin pyöreä vedin, mutta on edelleen käyttökelpoinen, mikäli saunan lämpö pidetään normaaleissa rajoissa.

Lisävarusteena on saatavilla myös levikeovi (=pariovi varsinaiselle ovelle). Mikäli levikeoven viereen asennetaan sivulasi tai -ikkuna, on käytettävä saranapuolen sivulasia tai -ikkunaa.

Vakiomittojen sijaan ovi voidaan valmistaa mittojen mukaan. Mikäli ovilevyn neliömäärä nousee yli 1.7 m², ovi valmistetaan kahden saranan sijaan kolmella saranalla. Tällöin myös mahdollisiin saranapuolen sivulaseihin tai -ikkunoihin on tilattava lisävarusteena saatava lisäsarana valmius.

Lisävarusteet

Varuste

Lankavedin
Pitkä puuvedin 1,5 m
Lisäsarana (ovi >1,7 m²)
Levikeovi (mittojen mukaan)
Lasin muotoonleikkaus
Erikoismitat

Tuoteavain

961 RL 0000 250
962 RL 0000 350
963 RL 0000 150
964 RL 0000 350
965 RL 0000 200
641 RL 0000 200



5

2300

8

Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 641 RL MMMM

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L	Koko	MMMM
Kromattu	2	Kirkas	1	70x190	0070
		Savu	2	80x190	0080
				90x190	0090


Hinta haluumallasi kokoonpanolla

449 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

Oven yläikkuna

VETRO 642



Max : 100

10 - 40

Oven yläikkunaa käytetään oven kanssa kasvattamaan lasitus oven kohdalta haluttuun korkeuteen. Yläikkuna kiinnitetään heloilla joko rakennuksen seiniin tai muihin VETRO-elementteihin. Mikäli sivuilla on muita elementtejä, kulkee ikkunan yläreunassa yhtenäinen alumiinilista (harmaa pinnoite).

Elementti valmistetaan aina mittatilaustyönä. Lasin mittoihin sisällytetään tarvittavat asennusvarat. Ilmoita tilattaessa aukon koko. Asennus edellyttää mahdollisimman suoraa pintoja. Jos pinnoissa on muutamien millien vinoumia, ilmoita aukon pienin mitta.

Lisävarusteet

Varuste

Lasin muotoonleikkaus

Tuoteavain

965 RL 0000 200



5

5

5

400

8

Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 642 RL MMMM

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L	Koko	MMMM
Kromattu	2	Kirkas	1	Mittojen mukaan	0000
		Savu	2		

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

250 €

Toimitusaika 4 viikkoa.


VETRO 643

Vedinpuolen siviikkuna

Vedinpuolen siviikkuna voidaan kiinnittää oven oikealle tai vasemmalle puolelle. Vedinpuolen siviikkunaan ei voi saranoida ovea (ei myöskään levike-ovea). Siviikkuna kiinnitetään rakennuksen pintoihin alumiinilistoilla.

Mikäli elementin yhteydessä käytetään yläikkunallista ovea, elementtiin sisällytetään tarvittavat työstöt yläikkunan sivukiinnitystä varten.

Elementti valmistetaan aina mittatilaustyönä. Lasin mittoihin sisällytetään tarvittavat asennusvarat. Ilmoita tilattaessa aukon koko. Asennus edellyttää mahdollisimman suoria pintoja. Jos pinnoissa on muutamien millien vinoumia, ilmoita aukon pienin mitta.



Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 643 RL MMMM

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L	Koko	MMMM
Kromattu	2	Kirkas Savu	1 2	Mittojen mukaan	0000

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Lasin muotoonleikkuu	000 RL 965	200

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

300 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

VETRO 644


Saranapuolen siviikkuna

Saranapuolen siviikkuna voidaan kiinnittää oven oikealle tai vasemmalle puolelle. Ovi saranoidaan yläosasta saranapuolen siviikkunaan. Siviikkuna kiinnitetään rakennuksen pintoihin alumiinilistoilla.

Mikäli elementin yhteydessä käytetään yläikkunallista ovea, elementtiin sisällytetään tarvittavat työstöt yläikkunan sivukiinnitystä varten.

Elementti valmistetaan aina mittatilaustyönä. Lasin mittoihin sisällytetään tarvittavat asennusvarat. Ilmoita tilattaessa aukon koko. Asennus edellyttää mahdollisimman suoria pintoja. Jos pinnoissa on muutamien millien vinoumia, ilmoita aukon pienin mitta.

Huomioi, että jos elementin yhteydessä käytetään yli 1.7m² kokoista ovea, on elementtiin tehtävä varauma lisä saranalle (lisävaruste).



Tuotevaihtoehdot

Tuoteavain 644 RL MMMM

Heloituksen väri	R	Lasin väri	L	Koko	MMMM
Kromattu	2	Kirkas Savu	1 2	Mittojen mukaan	0000

Lisävarusteet


Varuste	Tuoteavain	€
Lisä saranointi (Ovi > 1.7m ²)	966 RL 0000	100
Lasin muotoonleikkuu	965 RL 0000	200

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

450 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

Vedinpuolen sivuseinä



Vedinpuolen sivuseinä voidaan kiinnittää oven oikealle tai vasemmalle puolelle. Vedinpuolen sivuseinään ei voi saranoida ovea (ei myöskään levikeovea). Sivuseinä kiinnitetään rakennuksen seinään ja kattoon alumiinilistoilla. Lattiaan asennetaan lattiahelat, jotka jättävät 20 mm raon lasin ja lattian väliin.

Mikäli elementin yhteydessä käytetään yläikkunallista ovea, elementtiin sisällytetään tarvittavat työstöt yläikkunan sivukiinnitystä varten.

Elementti valmistetaan aina mittatilaustyönä. Lasin mittoihin sisällytetään tarvittavat asennusvarat. Ilmoita tilattaessa aukon koko. Asennus edellyttää mahdollisimman suoria pintoja. Jos pinnoissa on muutamien millien vinoumia, ilmoita aukon pienin mitta.



Tuotevaihtoehdot		Tuoteavain 645 RL MMMM			
Heloituksen väri	R	Lasin väri	L	Koko	MMMM
Kromattu	2	Kirkas Savu	1 2	Mittojen mukaan	0000

Lisävarusteet


Varuste	Tuoteavain	€
Lasin muotoonleikkuu	965 RL 0000	200

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

600 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

Saranapuolen sivuseinä



Saranapuolen sivuseinä voidaan kiinnittää oven oikealle tai vasemmalle puolelle. Ovi saranoidaan kokonaan saranapuolen sivuseinään. Sivuseinä kiinnitetään rakennuksen seinään ja kattoon alumiinilistoilla. Lattiaan asennetaan lattiahelat, jotka jättävät 20 mm raon lasin ja lattian väliin.

Mikäli elementin yhteydessä käytetään yläikkunallista ovea, elementtiin sisällytetään tarvittavat työstöt yläikkunan sivukiinnitystä varten.

Elementti valmistetaan aina mittatilaustyönä. Lasin mittoihin sisällytetään tarvittavat asennusvarat. Ilmoita tilattaessa aukon koko. Asennus edellyttää mahdollisimman suoria pintoja. Jos pinnoissa on muutamien millien vinoumia, ilmoita aukon pienin mitta.

Huomioi, että jos elementin yhteydessä käytetään yli 1.7 m² kokoista ovea, on elementtiin tehtävä varauma lisäsaranalle (lisävaruste).



Tuotevaihtoehdot		Tuoteavain 646 RL MMMM			
Heloituksen väri	R	Lasin väri	L	Koko	MMMM
Kromattu	2	Kirkas Savu	1 2	Mittojen mukaan	0000

Lisävarusteet

Varuste	Tuoteavain	€
Lisäsaranointi (Ovi > 1.7m ²)	966 RL 0000	100
Lasin muotoonleikkuu	965 RL 0000	200

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

900 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

VETRO 600


LASITUSYHDISTELMÄT



Harjattu lankavedin



Pitkä puuedin



*Pyöreä kromattu
(vakiovaruste)*

Lasiovi + vedin- ja saranapuolen sivuseinä

VETRO 647

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Vedinpuolen sivuseinä	645 RL MMMM	1kpl	600 €
Saranapuolen sivuseinä	646 RL MMMM	1kpl	900 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1949 €

Toimitusaika 4 viikkoa.



Lasiovi + oven yläikkuna + vedin- ja saranapuolen sivuseinä

VETRO 648

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Oven yläikkuna	642 RL MMMM	1kpl	250 €
Vedinpuolen sivuseinä	645 RL MMMM	1kpl	600 €
Saranapuolen sivuseinä	646 RL MMMM	1kpl	900 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

2199 €

Toimitusaika 4 viikkoa.



Lasiovi + vedin- ja saranapuolen sivuikkuna

VETRO 649

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Vedinpuolen sivuikkuna	643 RL MMMM	1kpl	300 €
Saranapuolen sivuikkuna	644 RL MMMM	1kpl	450 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1199 €

Toimitusaika 4 viikkoa.




VETRO 651

Lasiovi + oven yläikkuna + vedin- ja saranapuolen sivuikkuna

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Oven yläikkuna	642 RL MMMM	1kpl	250 €
Vedinpuolen sivuikkuna	643 RL MMMM	1kpl	300 €
Saranapuolen sivuikkuna	644 RL MMMM	1kpl	450 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1449 €

Toimitusaika 4 viikkoa.


VETRO 652

Lasiovi + saranapuolen sivuseinä

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Saranapuolen sivuseinä	646 RL MMMM	1kpl 9	900 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1349 €

Toimitusaika 4 viikkoa.


VETRO 653

Lasiovi + oven yläikkuna + saranapuolen sivuseinä

Tuoteyhdistelmä

Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Oven yläikkuna	642 RL MMMM	1kpl	250 €
Saranapuolen sivuseinä	646 RL MMMM	1kpl	900 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.



Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1599 €

Toimitusaika 4 viikkoa.

Lasiovi + saranapuolen siviikkuna

VETRO 654

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Saranapuolen siviikkuna	644 RL MMMM	1kpl	450 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

899 €

Toimitusaika 4 viikkoa.



Lasiovi + oven yläikkuna + saranapuolen siviikkuna

VETRO 655

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Oven yläikkuna	642 RL MMMM	1kpl	250 €
Saranapuolen siviikkuna	644 RL MMMM	1kpl	450 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1149 €

Toimitusaika 4 viikkoa.



Lasiovi + oven yläikkuna + vedinpuolen sivuseinä

VETRO 656

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Oven yläikkuna	642 RL MMMM	1kpl	250 €
Vedinpuolen sivuseinä	645 RL MMMM	1kpl	600 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1299 €

Toimitusaika 4 viikkoa.



VETRO 657

Lasiovi + vedinpuolen sivuseinä

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Vedinpuolen sivuseinä	645 RL MMMM	1kpl	600 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

1049 €

Toimitusaika 4 viikkoa.



VETRO 658

Lasiovi + oven yläikkuna + vedinpuolen sivuikkuna

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Oven yläikkuna	642 RL MMMM	1kpl	250 €
Vedinpuolen sivuikkuna	643 RL MMMM	1kpl	300 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.

Hinta haluumallasi kokoonpanolla

999 €

Toimitusaika 4 viikkoa.



VETRO 659

Lasiovi + vedinpuolen sivuikkuna

Tuoteyhdistelmä


Tuote	Tuoteavain	Määrä	Hinta
Lasiovi	641 RL MMMM	1kpl	449 €
Vedinpuolen sivuikkuna	643 RL MMMM	1kpl	300 €

Katso tarkemmat tuotetiedot yhdisteltävien tuotteiden tuotetiedoista.


Hinta haluumallasi kokoonpanolla

749 €


Toimitusaika 4 viikkoa.




Seinäkiinnitysprofiilit




Infinia (pl. 212, 213, 222, 223)



Infinia 212, 213, 222, 223




Vetro 600-sarja




Tilanjakajien (Infinia 210+210)
ja liukuseinien (Infinia 450) sovitussarja,
leveyden portaaton säätö 0-10cm.

Pystyprofiilit




Infinia 111, 121 teleskooppiprofiili




Infinia 112 kiinteä salko


Vedinprofiilit



Liukuprofiilit ja pyörästöt




Infinia 300 ja 400 -sarjojen liukuprofiili



Infinia 300 ja 400 -sarjojen pikalukittavat pyörästöt

Ylätuet ja muut heloitukset




Infinia 200 ja Vetro 500 -sarjojen vino- ja sivutuet


Vetro 500 ja 600 -sarjojen saranat

Vetro 500 ja 600 -sarjojen lasikiinnikkeet


Lattiakiinnitykset, tiivistesokkelit ja laahustiivisteet




Infinia 111, 121




Infinia 112




Infinia 211, 214, 221, 224




Infinia 212, 213, 222, 223




Infinia 300 ja 400 -sarjat
Asennus sokkelin päälle




Infinia 300 ja 400 -sarjat
Asennus säätöjalkojen päälle



Infinia 211, 214, Vetro 511, 514
asennus ilman tiivistesokkelia



Infinia 211, 214, Vetro 511, 514
asennus tiivistesokkelin kanssa



Infinia 212, Vetro 512
laahustiiviste

Yleiset toimitusehdot

Hietakari Kylpyhuone Oy

Versio 4.0 voimassa 1.10.2014 alkaen

Rahtihinnat/toimitus

Myymlätoimituksista veloitetaan seuraavat rahtihinnat/toimitus (sis. alv):

- suihkuseinä, 35 €
- suihkunurkka, liukujakoseinä 45 €
- saunalasitus 55 €

Työmaalle tai kotiin jaettaessa veloitetaan lisäksi seuraavat toimitusmaksut/toimitus (sis. alv):

- Toimitus pihalle/ala-ovelle 25 €
- Toimitus kannettuna kerrokseen 50 €.

Mikäli rahdinkuljettaja ei tavoita vastaanottajaa, toimitus palautuu terminaaliin ja vastaanottajalta veloitetaan uudesta toimituksesta uusi toimitusmaksu.

Tilauksen peruuttaminen

Tilauksen peruuttamisedot määräytyvät tuotetyypeittäin:

- Tuotekuvastossa määritellyn varastotuotteen tilauksen voi peruuttaa ilman peruutuskustannuksia.
- Tuotekuvastossa määritellyn muun kuin varastotuotteen tilauksen peruuttamisesta veloitetaan 50% kauppahinnasta mikäli tuotteen valmistus tai tuotekohtaisten raaka-aineiden hankinta on aloitettu.
- Mikäli tuote on tilattu mittatilaustyönä tai muuna erikoisratkaisuna valmistettavaksi veloitetaan 100% kauppahinnasta mikäli tuotteen valmistus tai tuotekohtaisten raaka-aineiden hankinta on aloitettu.

Palautukset

Tuotekuvastossa määritellyllä tuotteella on palautusoikeus silloin, kun pakettia ei ole avattu eikä tuotetta asennettu paikoilleen. Palautettava tuoteesta hyvitetään seuraavasti:

- Tuotekuvastossa määritelty varastotuote, hyvitys 80%
- Mittatilaustyönä tai muuna erikoisratkaisuna valmistetulla tuotteella ei ole palautusoikeutta.
- Palautukset toimitetaan Hietakari-Yhtymä Oy:n tehtaalle (Lehtismäentie 3, 21110 Naantali). Hietakari-Yhtymä Oy ei vastaa palautuksen rahti- tai toimituskuluista.

Toimituksen viivästyminen

Toimituksen mahdollisesta viivästyisestä pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pikaisesti. Toimituksen viivästyisestä on käytössä seuraavat hyvityskäytännöt (ns. jälleenmyyjien kuluttajakaupassa):

- Mikäli toimitus viivästyy enemmän kuin kaksi viikkoa, Hietakari-Yhtymä hyvittää tilausvahvistuksessa esitettyjen rahti- ja toimituskulujen määrän.
- Mikäli toimitus viivästyy tilausvahvistuksessa esitetystä toimituspäivästä enemmän kuin neljä viikkoa, Hietakari-Yhtymä Oy hyvittää edellisen lisäksi kuluttajan jälleenmyyjälle maksamasta kauppahinnasta 10%.

Hietakari-Yhtymä ei vastaa kolmannen osapuolen ylimääräisistä kustannuksista mahdollisissa toimituksen viivästytilanteissa (esim. asentajan kustannukset).

Kuljetuksessa rikkoontunut tuote

Kuljetuksessa särkyneen tuotteen tilalle toimitetaan uusi tuote ilman kustannuksia alkuperäiseen toimitusosoitteeseen. Uuden tuotteen toimittamisen edellytyksenä on, että kuljetusvauriosta tehdään vahinkoilmoitus Hietakari-Yhtymä Oy:n asiakaspalveluun kolmen arkipäivän kuluessa tavaransa saapumisesta (myynti@hietakari.fi, p. 02 434 0580).

Virheellinen tuote

Mikäli tuotteessa havaitaan poikkeama tai virhe, kauppahinnasta voidaan maksaa erikseen sovittava hyvitys tai tuote voidaan vaihtaa. Mikäli virheellinen tuote on ehditty asentaa, ei Hietakari-Yhtymä Oy vastaa mahdollisen korvaavan tuotteen asennuksesta. Mahdollisen korvaavan tuotteen tai kauppahintahyvityksen saamisen edellytyksenä on, että virhe ilmoitetaan Hietakari-Yhtymä Oy:n asiakaspalveluun kahden kuukauden kuluessa toimituksesta (myynti@hietakari.fi, p. 02 4340580).

Tuotteiden pintamateriaalit tarkistetaan tehtaalla niin, että niissä ei sallita metrin katseluetäisyydellä näkyviä naarmuja tai muita poikkeamia.

Väärä tuote

Mikäli asiakkaalle on toimitettu toinen kuin tilausvahvistuksessa esitetty tuote, Hietakari-Yhtymä Oy toimittaa tilalle korvaavan tuotteen ja vastaa väärän tuotteen palauttamisen kus-

tannuksista. Korvaavan tuotteen edellytyksenä on, että tuotetta ei ole asennettu paikalleen.

Asennuksessa rikkoontunut tuote

Asennuksessa rikkoontunutta tuotetta ei korvata. On huomioitava, että karkaistu lasi ei rikoontunut itsestään. Paljas lasipinta on erittäin arka kolhuille, pienikin kolhaisu esim. laatta- tai kivipintaan riittää rikkomaan lasin.

Takuu

Hietakari-Yhtymä Oy:n valmistamilla tuotteilla on 10 vuoden takuu. Takuu koskee tuotteiden mekaanisia osia kuten ovien pyörästäjä ja saranoita tai suihkuseinän teleskooppien lukitusta. Takuu ei korvaa metalliosien tai lasien naarmuttumista eikä lohkeamista. Takuu on voimassa vain mikäli tuote on asennettu asennusohjeiden mukaisesti ja sitä on käytetty käyttöohjeiden mukaisesti.

Tuotevastuu

Hietakari-Yhtymä Oy:llä on Tapiola-ryhmän myöntämä tuotevastuuvakuutus. Tuotevastuuseen liittyvistä mahdollisista esine- tai henkilövahingoista on tehtävä viipymättä ilmoitus Hietakari-Yhtymä Oy:n asiakaspalveluun (myynti@hietakari.fi, p. 02 434 0580). Hietakari-Yhtymä Oy tekee vahingosta edelleen korvaushakemuksen Tapiola-ryhmälle, jonka korvauspäätös ilmoitetaan asiakkaalle.

Tuotevastuuvahingon korvauksen edellytyksenä on:

- Vahinko on johtunut tuotteesta olleesta virheestä
- Tuote on asennettu asennusohjeiden mukaisesti
- Tuotetta on käytetty tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti

Lisäksi asennusvaiheessa syntyneen vahingon korvauksen edellytyksenä on:

- Tuotetta on käsitelty asennusohjeiden mukaisesti (tuotetta ei ole laskettu suoraan laatta tai kivipinnalle)
- Asentajalla on ollut suojarusteina suojalasit sekä suojarahansikkaat

Kuvaston hinnat sisältävät voimassaolevan ALV:n. Pidätämme oikeudet tuotemuutoksiin.





HIETAKARI

Hietakari Kylpyhuone Oy

Jäspilänkatu 5, 04250 Kerava
p. 02 434 0580, f. 02 434 0590

hietakari.fi, myynti@hietakari.fi